

Blockhäuser und Gartenhäuser

Zubehör und mehr!

Kollektion 2024




TUINDECO

LEADING IN GARDEN PRODUCTS

Imprägnierung Ihres Gartenhauses oder Ihrer Garage






Eine Imprägnierung schützt das Holz vor Wasser, Schimmel und Holzfäule. Das bedeutet aber nicht, dass es komplett wartungsfrei ist. Beim Imprägnieren handelt es sich um eine Vorbehandlung, die dem Produkt einen Grundschutz verleiht. Zur Beibehaltung dieses Schutzes wird empfohlen, das Holz regelmäßig mit Beize oder Farbe zu behandeln.

Alle Blockhütten sind imprägniert lieferbar. Imprägnierung verlängert die Lebensdauer der Blockhütte, weil dadurch das Holz vor Schimmelfall und anderen holzschädlichen Verfahren geschützt wird. Nach Lieferung der imprägnierten Blockhütte kann diese sofort in Ihrem Garten aufgebaut werden. Selbstverständlich wird Ihre imprägnierte Blockhütte im Laufe der Zeit verwittern. Wir imprägnieren unsere Blockhütten in folgenden Farben:



Grün Braun Silbergrau Honiggelb Red Class Wood

Wir empfehlen, die Kabine mindestens einmal im Jahr zu behandeln





Blockhütte Casper, in Farbe Red Class Wood imprägniert

Imprägnier Flüssigkeit

Verlängern Sie die Lebensdauer

Holz für die Außenanwendung muss geschützt werden, da nicht behandeltes Holz durch Witterungseinflüsse angegriffen werden kann. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie Holz für Blockhütten, Gartenhäuser, Ferienhäuser, Giebelverkleidungen, Zäune usw. entsprechend behandeln. Wir verlängern die Lebensdauer vieler unserer Produkte, indem wir sie imprägnieren. Sie können sich auch dafür entscheiden, das Holz selbst (nach) zu behandeln. Sie können es imprägnieren oder beizen. Wir bieten die folgenden Imprägnierungsprodukte an..



P019695	Grün 0.75ltr	19.95	P019691	Silbergrau 2.5ltr	35.95
P019688	Grün 2.5ltr	35.95	P019696	Braun 0.75ltr	19.95
P019697	Farblos 0.75ltr	19.95	P019689	Braun 2.5ltr	35.95
P019690	Farblos 2.5ltr	35.95	P019700	Red Class Wood 0.75ltr	19.95
P019699	Schwarz 0.75ltr	19.95	P019693	Red Class Wood 2.5ltr	35.95
P019692	Schwarz 2.5ltr	35.95	P019701	Honiggelb 0.75ltr	19.95
P019698	Silbergrau 0.75ltr	19.95	P019694	Honiggelb 2.5ltr	35.95

Imprägnier verfahren

Die Blockhütte wird mittels Tauch-/ Diffusionsverfahren imprägniert. Dafür werden professionelle Imprägnier Flüssigkeiten mit lang anhaltender Wirkung als Schutz vor holzschädlichen Schimmelpilzen verwendet. Alle Teile der Blockhütte werden imprägniert. Dies gilt auch für Türen, Fenster, Luken usw. Das Imprägnier mittel kann die Eisenwaren Ihrer Blockhütte angreifen. Separat zusätzlich bestellte Teile wie z. B. ein Holzboden können auch imprägniert werden. Nach Abschluss des Imprägnier Vorgangs wird die Blockhütte auf natürliche Weise getrocknet und wieder verpackt.



Nachbehandlung
verlängert Lebensdauer



Carefree Protect

Dies ist ein revolutionäres und einzigartiges Produkt, um Holz und Beton in optimalem Zustand zu bewahren und sehr lange gegen Witterungseinflüsse, Eindringen von Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen zu schützen. Es basiert auf hochmoderner Nanotechnologie, es ist wassergetragen und enthält keine organischen Lösungsmittel. Carefree Protect bildet eine feuchtigkeitsundurchlässige Schicht auf Holz und Beton und schützt zudem vor Rost, Algen und Schimmelbefall.

Es beugt dem hässlichen Kalkausblühen von Betonprodukten vor und dringt besonders gut in das Material ein, wodurch die Struktur des behandelten Materials gut sichtbar bleibt. Carefree Protect erfordert keinen Primer und keine Grundierung.

Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Holzprodukten wie Blockhütten, Sichtschutzzäunen, Möbeln, Pergolen und Terrassendielen geeignet. Es ist nicht für Hartholz und modifizierte Holzarten geeignet.

Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Beton- und Steinprodukten wie Terrassenfliesen, Betonpflaster, Sichtschutzzäunen und Dachziegeln geeignet.

ERHÄLTICHE FARBEN



CAREFREE PROTECT


P019702	Schwarz 1ltr	33.95
P019713	Schwarz 2.5ltr	76.95
P019703	Farblos 1ltr	33.95
P019708	Farblos 2.5ltr	76.95
P019704	Anthrazit 1ltr	33.95
P019715	Anthrazit 2.5ltr	76.95
P019705	Pinie 1ltr	33.95
P019709	Pinie 2.5ltr	76.95
P019707	Weiß 1ltr	33.95
P019711	Weiß 2.5ltr	76.95
P019706	Betongrau 1ltr	33.95
P019714	Betongrau 2.5ltr	76.95
P019716	Eiche hell 1ltr	33.95
P019710	Eiche hell 2.5ltr	76.95
P019717	Grün 1ltr	33.95
P019712	Grün 2.5ltr	76.95

Einseitig auf gehobeltes Holz aufgetragen
ca. 1 Liter pro 6-7m² verwenden

Embalan

Dies ist eine deckende, seidengänzende und wasserverdünnbare Farbe. Embalnan ist stark dehnbar, feuchteregulierend und wasserabweisend. Es blättert nicht ab, sitzt gleichsam wie eine zweite Haut über dem Holz und bietet jahrelangen Holzschutz. Es verhindert bei richtiger Anwendung Rissbildung. Die Farben von Embalnan können mit einander vermischt werden. Bei der Verwendung von Embalnan immer erst eine Schicht Isoliergrundierung anbringen, um ein besseres, deckendes Endresultat zu gewährleisten.

ERHÄLTICHE FARBEN



EMBALAN

P019677	Weiß 2.5ltr	78.95
P019678	Rahmweiß 2.5ltr	78.95
P019679	Grau 2.5ltr	78.95
P019680	Schwarz 2.5ltr	78.95
P019681	Blaugrau 2.5ltr	78.95
P019682	Preußischblau 2.5ltr	78.95
P019683	Schwarzgrün 2.5ltr	78.95
P019684	Rot 2.5ltr	78.95
P019685	Rotbraun 2.5ltr	78.95
P019687	Anthrazit 2.5ltr	78.95
P019686	Isoliergrundierung 2.5ltr	86.95

Einseitig auf gehobeltes Holz aufgetragen ca. 1 Liter pro 4m² verwenden

Bevor Sie die endgültige Farbe Embalnan auftragen, empfehlen wir immer, zuerst eine Schicht P019686 Isoliergrund aufzutragen.




Embadecor

Dies ist ein transparentes Produkt mit wirksamen Substanzen, das vor Verfärbung und vor Holzschäden durch Holzfäule verursachenden Schimmel und Oberflächenschimmel schützt. Das Produkt ist in vielen natürlichen Farben aber auch farblos erhältlich. Die Produkte können miteinander vermischt werden. Embadecor macht das Holz wetterfest und dauerhaft schöner. Kein Abblättern, UV-stabil, hebt die Holzstruktur hervor (Maserung) und ist wasserabstoßend. Geeignet für alle Holzarten. Es kann als Grundierung für Holz verwendet werden, das später mit Embalan behandelt wird.

EMBADECOR

P019664	Farblos 2.5ltr	77.95
P019665	Schwedischrot 2.5ltr	77.95
P019666	Kiefer 2.5ltr	77.95
P019667	Pinie 2.5ltr	77.95
P019668	Eiche hell 2.5ltr	77.95
P019669	Eiche rustikal 2.5ltr	77.95
P019670	Teak 2.5ltr	77.95
P019671	Nuss 2.5ltr	77.95
P019672	Ebenholz 2.5ltr	77.95
P019673	Tannengrün 2.5ltr	77.95
P019674	Kastanie 2.5ltr	77.95
P019675	Mahagonie 2.5ltr	77.95
P019676	Silbergrau 2.5ltr	77.95

VERFÜGBARE FARBEN




Zur Nachbearbeitung
von gesägten und
geschraubten Teilen

GARTENHOLZ FARBE, BEIZE & ÖL

P019660	Carefree Protect Douglas-Holzbeize 0,75 ltr	14.95
P019661	Carefree Protect Douglas-Holzbeize 2,5 ltr	45.95
P019662	Carefree Protect Scaffold Gerüstbauholzlasur weiß 0,75 ltr	14.95
P019663	Carefree Protect Scaffold Gerüstbauholzlasur grau 0,75 ltr	14.95
P006268	Carefree Protect farbe grau 1 ltr	38.95
P006266	Carefree Protect farbe schwarz 1 ltr	38.95
P019655	Carefree Protect Schwarzer Teer 0,75 ltr	14.95
P019656	Carefree Protect Schwarzer Teer 2,5 ltr	38.95
P019657	Carefree Protect Bangkirai-Öl 0,75 ltr	14.95
P019658	Carefree Protect Dielenöl 2,5 ltr	14.95
P019659	Carefree Protect Hartholz-Öl 0,75 ltr	47.95







**BERTON®
FUNDAMENTSOKKEL ECO**

- Anthrazit oder Grau
- (18x18)>(15x15)x50cm
- Kanten gerundet
- M16 Hülse

P003824 Weiß/Grau 15.95
P003825 Anthrazit 17.95

Ohne
abgeschrägter
Kante, klein
Kurve




NEU!
BERTON® FUNDAMENTSOKKEL

- Anthrazit

P003821 M16 Hülse 19.95
mit kleine abgeschrägter
15x15x60cm
P003820 M16 Hülse 19.95
mit abgeschrägter Kante
15x15x60cm
P003822 M20 Hülse 22.95
mit abgeschrägter Kante
15x15x60cm

ohne
abgeschrägter
Kante


ohne
abgeschrägter
Kante



BERTON® FUNDAMENTSOKKEL

- Anthrazit
- 18x18x50cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse


P003823 25.95



BERTON® FUNDAMENTFUSS

- Weiß/Grau
- 22x22x30cm
- Fundamentsockel für Veranda
- HWA-Rohr Ø8x45cm


P003830 57.95



**BERTON®
FUNDAMENTSOKKEL XL**

- Anthrazit
- (23x23)>(20x20)x50cm
- Kanten gerundet
- M20 Hülse


P003833 30.95



**BERTON®
FUNDAMENTSOKKEL XXL**

- Anthrazit
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse

P003834 22x22x40cm 32.95
P084771 20x20x50cm 27.95



**BERTON®
FUNDAMENTSOKKEL
HALBMODELL**

- Anthrazit
- 18x18x10cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse

P003836 17.95



BERTON® BLOCKFUSS

- 14x14x50cm
- Blockfuß 28x28cm
- Ohne abgeschrägter Kante
- M16 Hülse

P003835 60.95

BETONPFEILER

Die Betonpfeiler garantieren ein gutes Fundament! Außerdem sorgt der Pfeiler dafür, dass der Ständer über dem Grundwasserspiegel steht, sodass das Holz noch länger hält.



**BERTON®
EINSINKSCHUTZ**

- Anthrazit
- Durchmesser 25cm
- Dicke 5cm

P003937 7.05



HÖHENVERSTELLUNG

- M16
- 10x10cm
- Dicke: 3mm
- Geschweißte Mutter und 16mm Gewinde

P004761	Verzinkt	4.05
P018806	Edelstahl	7.85

**VERZINKTE KLEMMSTÜTZE FÜR HÖHENVERSTELLUNG**

- Verzinkte M16
- Dicke: 3mm
- Für Pfosten 12-20cm

P018809	18.95
----------------	--------------

**HÖHENVERSTELLUNG DELUXE**

- Dicke: 3mm
- Inklusive Drehmutter und Gewindestange

P018813	Verzinkte M16 8x8cm	4.95
P018807	Verzinkte M16 10x10cm	5.25
P018808	Verzinkte M20 10x10cm	5.50
P018810	Edelstahl M16 8x8cm	5.80
P018811	Edelstahl M16 10x10cm	9.40
P018812	Edelstahl M20 10x10cm	9.95

**ZEMENTESTRICH**

- Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzufügen

P058484	Schnellzementestrich	11.95
P058485	Zementestrich	7.75

**HOLZPELLETS**

Holzpellets sind eine beliebte Wärmequelle. Der Betrieb von Zentralheizungen wird immer teurer, weshalb Pelletöfen immer beliebter werden. Wir liefern qualitativ hochwertige Holzpellets, damit Sie mit Ihrem Pelletofen einen guten Wirkungsgrad erzielen. Pellets werden durch Pressen von Sägespänen hergestellt. Diese Pellets stammen aus Sägewerken, in denen TuindecO-Produkte hergestellt werden. So garantieren wir, dass das Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.

**HOLZPELLETS**

- Verpackt in Säcken von 15 Kilo
- 65 Säcke auf einer Palette
- Durchmesser 6mm
- ENplusA1-Qualität

P004462

6.40

TuindecO liefert Holzpellets palettenweise oder in vollen LKWs an Handler. Erkundigen Sie sich bei Ihrem TuindecO-Handler nach Preisen und Verkaufsmöglichkeiten für einzelne Säcke

**VORTEILE VON HOLZPELLETS**

- Geringere Heizkosten als beim Heizen mit Gas
- Grüner Kraftstoff
- Sehr umweltfreundlich
- Hohe Effizienz



Bodenpakete für Ihr Gartenhäus

Exzellentes Massivparkett 18 mm

P006695	18mm, Parkettlänge 250cm	60.95	P006696	18mm, Parkettlänge 200cm	60.95
----------------	--------------------------	-------	----------------	--------------------------	-------

Imprägnierter Massivparkett

P027646	Grün	73.95	P027649	Honiggelb	73.95
P027645	Braun	73.95	P027648	Red Class Wood	73.95
P027647	Silbergrau	73.95			

Imprägnierungsfarben:



Einhalt

Inklusive 10 unbehauelter Fußbodenbretter 1.8x9.6 cm, 3 imprägnierter Bodenbalken 4.5x4.5cm und 2 unbehauelter Sockelleisten 1.6x4 cm. Dies reicht für 2.15m².

Excellent Massivparkett 26mm

P006694	26mm, Parkettlänge 250cm	63.95	P006697	26mm, Parkettlänge 200cm	63.95
----------------	--------------------------	-------	----------------	--------------------------	-------

Imprägnierter Massivparkett

P027651	Grün	77.95	P027654	Honiggelb	77.95
P027650	Braun	77.95	P027653	Red Class Wood	77.95
P027652	Silbergrau	77.95			

Imprägnierungsfarben:



Einhalt

Inklusive 5 unbehauelter Fußbodenbretter 2.6x14.5cm, 3 imprägnierter Bodenbalken 4.5x4.5cm und 2 unbehauelter Sockelleisten 1.6x4 cm. Dies reicht für 1.66m².

Ein Bodenpaket ist ausreichend
für 1.66m² oder 2.15m² und
ist aus Kiefernholz gefertigt



Profile

H/U-Profile

- Unbehandelt, gehobeltes Fichtenholz

P013218	28/34mm 220cm Geeignet für 28 mm und 34 mm starke Wände	32.95
P013219	45/58mm 220cm Geeignet für 45mm und 58mm starke Wände	32.95



Gartenhaus-Profile

- Unbehandelt, gehobeltes Fichtenholz
- Zu bestellen pro m¹

P013927	19mm	7.50
P013928	28mm	12.95
P013929	34mm	14.95
P013930	40mm	17.95
P013931	44mm	18.95
P013932	58mm	25.95
P013933	70mm	29.95



Verleihen Sie den Wänden Ihres Blockhauses eine zusätzliche Schicht, indem Sie diese Blockhausprofile anbringen

Startersets

Diese bausatz besteht aus:

- 1 Sturmankerset
- 1 Lüftungsgitter
- 1 Gartenhausset klein (starterset 1) oder
- 1 Gartenhausset groß (starterset 2) oder
- 2 Gartenhaussets groß (starterset 3)

P021784	Starterset 1	53.95
P021785	Starterset 2	52.95
P021786	Starterset 3	89.95

Sturmankerset

1

- Inclusive Bolzen
- Set mit 4 Stück

P020110	Sturmankerset	24.95
----------------	---------------	-------

Lüftungsgitter

2

- Abmessung 13x9cm
- Inclusive Befestigungsmaterial
- Set mit 2 Stück

P002444	Lüftungsgitter	6.65
----------------	----------------	------

Nägel und Asphaltnägel

3

P020111	Asphaltnägel verzinkt 3x15mm (200 Stück)	4.30
P020112	Dachbrettnägel 2.4x50mm (200 Stück)	5.30
P020113	Gartenhausset (800 Nägel /800 Asphaltnägel)	17.95
P020114	Gartenhausset (800 Nägel /200 Asphaltnägel)	12.95








DACHSCHINDELN GERADE

Pro palette mit 3m²




P020544	Schwarz	29.95
P020545	Rot	30.95
P020546	Grün	30.95
P020547	Blau	35.95
P020548	Braun	30.95



DACHSCHINDELN BIBERSCHWANZ

Pro palette mit 3m²

P020552	Schwarz	35.95
P020553	Rot	35.95
P020554	Grün	35.95



DACHSCHINDELN SECHSECKIG

Pro palette mit 3m²

P020555	Schwarz	39.95
P020556	Rot	39.95
P020557	Grün	39.95


ABDECKKAPPEN UND ZUBEHÖR



ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Viereckiges Dach
- Farbe: Schwarz

P002436 37.95



ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Sechseckiges Dach
- Farbe: Schwarz


P002438 45.95



ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Achteckiges Dach
- Farbe: Schwarz

P002437 45.95



VERSTELLBARER PFOSTENTRÄGER

- Abmessung Deckplatte: 12x12cm
- Abmessung Grundplatte: 16x16cm
- Höhenverstellbar: 14-20cm

P002607 29.95



MESSING KUGEL

P002440 16.95



**EASYPAN**

■ 86x113.5cm

P020509	Glat Rot	28.95
P020505	Glat Anthrazit	28.95

**AQUAPAN**

■ 86x113.5cm

P020534	Rot	32.95
P020539	Anthrazit	32.95

DIE VORTEILE VON AQUAPAN

- Metallbearbeitung mit Aluminium-Zink-Beschichtung
- Sehr einfach und schnell zu verlegen ohne Schneiden oder Sägen
- Nur 6kg/m² Gewicht
- Oberflächenbearbeitung Aquapan mit Granulat, daher keine flimmernde Oberfläche

Minimale Dachneigung 10 Grad zur Vorbeugung von Kondenswasserbildung und Durchfeuchtung empfehlen wir, Dachpappe als Unterschicht zu verwenden

AQUAPAN/EASYPAN SCHRAUBEN

■ Ø4.8x20mm



P020535	Rot	11.95
P020540	Anthrazit (pro 40 st./6 pro Platte)	11.95

ORTGANGPROFIL 91CM

P020538	Aquapan Rot	18.95
P020543	Aquapan Anthrazit	18.95
P020512	Easypan Rot	14.95
P020508	Easypan Anthrazit (Deckfläche 81cm)	14.95

**FIRSTKAPPE 91CM**

P020536	Aquapan Rot	15.95
P020541	Aquapan Anthrazit	15.95
P020510	Easypan Rot	11.95
P020506	Easypan Anthrazit (Deckfläche 81cm)	11.95

**FIRSTENDSTÜCK**

P020537	Aquapan Rot	12.95
P020542	Aquapan Anthrazit	12.95
P020511	Easypan Rot	9.95
P020507	Easypan Anthrazit (2 pro Dach)	9.95

**DACHZIEGELPROFILPLATTEN**

- Dachziegelprofilplatten 0.5mm
- Dampfsperffolie
- Dachlatten, Firstziegel und Befestigungsmaterial

P018700	Schwarz, pro m ²	60.95
P018703	Mattschwarz, pro m ²	60.95
P018701	Terracotta, pro m ²	60.95
P018702	Anthrazit, pro m ²	60.95



FUNDAMENT



standard

FUNDAMENTTRÄGER KIEFERNHOLZ

- 4.5x9x300cm
- Imprägniert, gehobelt
- Mit Tropfkante

P020121 18.95



standard



robust

FUNDAMENTTRÄGER AUS KUNSTSTOFF

- 3.5x8.5x300cm
- Mit Tropfkante

P020122 Standard 32.95
P020123 Robust 32.95



FUNDAMENTTRÄGER HARTHOLZ

- 4.5x9x300cm
- Unbehandelt, gehobelt
- Keilgezinkt, um weitestgehend ein Verziehen zu vermeiden
- Mit Tropfkante


P002441 48.95



LIGGER HARTHOLZ

- Unbehandelt, feingesägt

P019076 4x20x300cm 44.95
P019077 4x20x400cm 60.95
P019078 4x20x500cm 75.95



BETONBAND

- Abmessung: 10x15x100cm
- Farbe: Anthrazit
- Dieses einzigartige patentierte Fundamentbalk ist das Ergebnis unserer erfolgreichen Jahren. Das Ergebnis ist ein Betonband mit einem Darainageprofil, das auf dem Markt einzigartig ist

P003837 16.95



KUNSTSTOFF-STELLFUSS

- Verstellbar und aus neuem Kunststoff gefertigt


P002630 Pedestal-1 einstellbar 3-6cm Maximale Tragfähigkeit 450kg 4.35

P002631 Pedestal-2 einstellbar 6-14cm Maximale Tragfähigkeit 1400kg 7.05





DACHHAUT UND ZUBEHÖR



DACHDÄMMPLATTE

- Dicke: 3cm
- RC-Wert 1.36 m²k/w

P020549	Dachdämmplatte 60x120cm	16.95
P020513	Dampfdurchlässige Folie 120gr/m ² 1.5x50m	156.95
P020550	Druckverteilungsplatte für Dachisoliationsplatte 70mm	0.25
P020551	Schrauben für Druckverteilungsplatte Ø5x4.5mm	0.20



EASY-ROOFING ALUMINIUM

- Rolle mit 5m² (100x500cm)
- Mindestüberlappung von 10 erforderlich

P020558		75.95
----------------	--	-------



EPDM NACH MASS

- Dicke 1.14 mm, incl. Kleber
- Nach Maß angefertigt

P018704		29.95
----------------	--	-------



DACHPAPPE GRAU

- 100 cm breit
- Nutzbreite 90 cm

P088749	Pro Rolle 6.5m ²	
P088748	Pro Rolle 10m ²	43.95



FLACHDACHABLAUF WAAGEGERADE VIERECKIG


- Farbe: schwarz
- Wird durch die Blendleiste an der niedrigsten Seitenwand zwischen Dach und Regenrohr nach außen geführt

P020962	Quadrat	42.95
P020963	HWA connector	23.95



WASSERABLAUF RUND

P020960	Rund Ø6.3x30cm	27.95
P020961	Schiebemuffe Ø6cm	9.95



RANDSTREIFEN

K064964	Gerade Aluminium 4.5x4.5x250cm	25.95
K064966	Außenwinkel Aluminium 4.5x4.5x50cm	11.95
P020116	Verbindungsstück Aluminium	0.05
K064965	Gerade Schwarz 4.5x4.5x250cm	
K064967	Außenwinkel Schwarz 4.5x4.5x50cm	
P004146	Verbindungsstück Schwarz	



EPDM KONTAKTKLEBER

P020560	Pro tube 0.29ltr	13.95
P020559	Sprühdose 0.75ltr	21.95

BITUMENKLEBER

- Farbe: schwarz
- Für Dachschindeln/Dachpappe

P020561	Pro tube 0.31ltr	8.85
----------------	------------------	------



Wir liefern Profilbleche für alle
Aussenüberdachungen mit Steildächern,
wir liefern die Dachziegelprofile nach Mass!



Kunststoff Dachrinnen



DACHRINNENSET KOMPLETT KUNSTSTOFF BESTEHEND AUS:

- Rinnen
- Rinnenwinkel
- Fallrohr (200cm)
- Rohrbogenschelle
- Endstück
- Rinnenverbinder
- 67 Grad-Rohrbogen
- Klebstoff 125 ml
- Rinneneisen

Dachrinnenset 65mm schwarz

P020129	Dachrinnenset komplett 400cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 800cm)	219.95
P020134	Dachrinnenset komplett 400cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 1600cm)	509.95
P020130	Erweiterungsset 200cm für zwei Seiten (um Rinnenset P020129 auf 2 Seiten zu verlängern)	73.95
P020132	Erweiterungsset 200cm für vier Seiten (um Rinnenset P020134 auf 2 Seiten zu verlängern)	192.95
P020131	Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen > 500cm (für zwei Seiten)	110.95
P020133	Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen > 500cm (für vier Seiten)	201.95

Dachrinnenset 100mm schwarz

P020135	Dachrinnenset komplett 500cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 1000cm)	397.95
P020140	Dachrinnenset komplett 500cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 2000cm)	634.95
P020136	Erweiterungsset 200cm für zwei Seiten (um Rinnenset P020135 auf 2 Seiten zu verlängern)	115.95
P020138	Erweiterungsset 200cm für vier Seiten (um Rinnenset P020140 auf 4 Seiten zu verlängern)	316.95
P020137	Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen > 600cm (für zwei Seiten)	85.95
P020139	Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen > 600cm (für vier Seiten)	230.95

Dachrinnenzubehör kunststoff

P020144	Kasterrinne 65mm (200cm)	11.95	P020153	Kasterrinne 100mm	25.95	P020146	Rechter Rohrbogen 67°	8.60
P020141	Rinneneisen 65mm	3.60	P020148	Rinneneisen 100mm	5.05	P020157	Fallrohr (200cm)	10.95
P020145	Dachrinnen-verbindingstück 65mm	4.95	P020154	Dachrinnenverbindingstück 100mm	16.95	P020158	Mauerbügel für Regenrohr	4.70
P025853	Rinnenwinkel 65mm		P020155	Rinnenwinkel 100mm	1.95	Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 60mm sowohl für die 65mm als auch für die 100mm Rinne. Wählen Sie daher den richtigen Dachrinnenauslass, um die Dachrinne mit dem Fallrohr zu verbinden.		
P020156	Rinnenwinkel außen 65mm	16.95	P020152	Rinnenwinkel außen 100mm	17.95			
P020142	Endstück 65mm	3.80	P020149	Endstück links 100mm	6.15			
P020143	Dachrinnenstützen 65mm	19.95	P020150	Endstück rechts 100mm	4.35			
			P020151	Dachrinnenstützen 100mm	26.95			

Verzinkte Dachrinnen



VERZINKTE DACHRINNEN BESTEHEND AUS:

- Rinnen
- Rinneneisen
- Rinnenverbinder
- 45 Grad-Rinneneisen
- Endstück
- Rinnenwinkel
- Fallrohr (300cm)
- Rohrbogenschelle

Dachrinnenset verzinkt 125mm

P021788	Dachrinnenset komplett 300cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 600cm)	403.95
P021787	Dachrinnenset komplett 600cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 1200cm)	569.95
P021789	Dachrinnenset komplett 600cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 2400cm)	1069.00

Rinnenset komplett für 2 Seiten 300cm kann auch als Erweiterungsset zur Erweiterung der oben genannten Sets verwendet werden.

Dachrinnenzubehör verzinkt

P002642	Dachrinne (300cm)	37.95	P002641	Verbindungsrohr zwischen Auslass und Rohr	9.65
K064968	Rinneneisen	9.95	P002640	Fallrohrbogen 45°	12.95
P002637	Rinnenverbinder	11.95	P002636	Fallrohr (300cm)	40.95
P002647	Rinnenwinkel außen	30.95	P002644	Mauerbügel	5.30
P002638	Rinnenendstück	3.80	P002645	Setzwerkzeug für Mauerbügel	1.50
P002639	Rinnenablaufstützen	13.95	P002646	Rohrauslauf mit Bogen (mit Rand) 80mm	12.95

Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 80 mm. Verbinden Sie die Rinne mit dem Dachrinnenstützen und die Rinnenverbinder zu dem Fallrohr.





Eine Überdachung ist erst dann wirklich vollständig, wenn es mit einer Beleuchtung ausgestattet ist. Mit unseren energieeffizienten LED-Strahlern können Sie Ihren Garten auch nachts genießen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen.

BELEUCHTUNG TUINDECO



TRANSFORMATOR/VERTEILER

- Für 12 Einbaustrahler und/oder Wandleuchten
- Inkl. Fernbedienung mit Dimmfunktion

P020716

95.95



EINBAUSTRALER

- 1x 3 Watt
- Lichtfarbe Warm-Weiß 2700K
- Größe 3,7x3,0cm (Einbaumaß 3,0cm)
- Lieferbar im 2er-Set
- Inklusive 5-Meter-Kabel

P020718

47.95



WANDLEUCHTEN

- Auf & Ab Licht
- 2x 1,5 Watt
- Lichtfarbe warm-weiß 2700K
- Abmessung 5.5x8.5cm
- Stückweise lieferbar
- Inklusive 7-Meter Kabel

P020717

40.95



5-METERVERLÄNGERUNGSKABEL

- Zur Verlängerung des serienmäßig mitgelieferten Kabels eines Einbaustrahlers oder einer Wandleuchte

P020721

7.65



LOCHSÄGE RUND

- Zum Schneiden der richtigen Öffnung für die Einbaustrahler

P020720

20.95



SCHWARZE WANDBOX

- Zum Verstecken von Kabeln und des Transformators/Verteilers
- Abmessung 15x8.5x23cm

P020719

19.95

STELLEN SIE SELBST IHRE BELEUCHTUNG ZUSAMMEN MIT SCHWARZEN WANDLEUCHTEN UND EINBAUSTRALERN VON TUINDECO

Diese Beleuchtung wird an eine 230-Volt-Steckdose angeschlossen (mA-Wert 700). Folgen Sie dem Schritt-für-Schritt-Plan, um ein komplettes Set zusammenzustellen.

Schritt-für-schritt-plan

- 1 Wählen Sie einen Transformator
- 2 Wählen Sie die gewünschte Strahler-Anzahl
- 3 Fügen Sie Zubehör hinzu

Wenn Sie mehr als 12 Strahler über eine Fernbedienung laufen lassen, mehrere Gruppen auf einer Fernbedienung erstellen oder Strahler mit einer App steuern möchten, bieten wir dafür mehrere Möglichkeiten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Tuindecò Händler.



Gartenhäuser von innen isolieren


 neu

Das Paket enthält die folgenden Teile:

1 Stück	Klimafolie für die Außenwand (auf der Innenseite zu montieren)	
3 Stück	Balken	4,4x4,4x220cm
9 Stück	Metallecken mit ovalem Loch an einer Seite	
16 Stück	Abstandshalter aus Holz	
4 Stück	PIR-Dämmplatten	3,0x60x120cm
1 Stück	Klimaschutzfolie für Innenwand	
20 Stück	Nut- und Federbretter für Innenverkleidung	1,8x12x128,8cm

Ohne Schrauben/Nägel

Spezifikationen:

- das Paket ist ausreichend für Wände von 220x100cm
- das Paket ist universell für alle Gartenhäuschen
- das Paket deckt eine Fläche von 2,8m² ab

K067746

346.95

Scannen Sie hier für
ein Montagevideo



ÜBERSICHT GLASSCHIEBEWÄNDE

- Inkl. oberer und unterer Schiene + Glasschiebetüren
- Ausgestattet mit 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas
- Erhältlich in Höhen von 198 bis 252 cm
- Erhältlich in zwei Breiten
- Erhältlich in zwei Farben
- Untere Schiene mit Löchern für den Wasserablauf

Zubehör kann separat bestellt werden!
(Seiten 3-4)

Bestellschritte

1. Bestimmen Sie die Gesamtbreite
2. Wählen Sie die Türbreite (82 oder 98 cm)
3. Bestimmen Sie die Gesamthöhe
5. Wählen Sie die Farbe der Schiene/des Türsatzes
6. Wählen Sie die richtigen Teilenummern aus der Tabelle
7. Vervollständigen Sie die Schiebewand mit Zubehör (Seite 3-4)

Breite Gesamt (cm)	Türbreite (cm)	Höhe Gesamt (cm)	Anthrazit (RAL 7024)	Schwarz (RAL 9005)	Glasgröße (cm)	Schienensatzlänge (cm)
3-Spuren						
Zusätzliche Produktspezifikationen						
Breite 242	82	198-202	P020637	P020659	H190xB82	300
Breite 242	82	208-212	P020639	P020661	H200xB82	300
Breite 242	82	213-217	P020640	P020662	H205xB82	300
Breite 242	82	218-222	P020641	P020663	H210xB82	300
Breite 242	82	223-227	P020642	P020664	H215xB82	300
Breite 242	82	228-232	P020643	P020665	H220xB82	300
Breite 242	82	238-242	P020645	P020667	H230xB82	300
Breite 290	98	198-202	P020624	P020646	H190xB98	300
Breite 290	98	208-212	P020626	P020648	H200xB98	300
Breite 290	98	213-217	P020627	P020649	H205xB98	300
Breite 290	98	218-222	P020628	P020650	H210xB98	300
Breite 290	98	223-227	P020629	P020651	H215xB98	300
Breite 290	98	228-232	P020630	P020652	H220xB98	300
Breite 290	98	238-242	P020632	P020654	H230xB98	300
Breite 290	98	248-252	P020634	P020656	H240xB98	300
4-Spuren						
Breite 322	82	198-202	P020683	P020705	H190xB82	390
Breite 322	82	208-212	P020685	P020707	H200xB82	390
Breite 322	82	213-217	P020686	P020708	H205xB82	390
Breite 322	82	218-222	P020687	P020709	H210xB82	390
Breite 322	82	223-227	P020688	P020710	H215xB82	390
Breite 322	82	228-232	P020689	P020711	H220xB82	390
Breite 322	82	238-242	P020691	P020713	H230xB82	390
Breite 386	98	198-202	P020670	P020692	H190xB98	390
Breite 386	98	208-212	P020672	P020694	H200xB98	390
Breite 386	98	213-217	P020673	P020695	H205xB98	390
Breite 386	98	218-222	P020674	P020696	H210xB98	390
Breite 386	98	223-227	P020675	P020697	H215xB98	390
Breite 386	98	228-232	P020676	P020698	H220xB98	390
Breite 386	98	238-242	P020678	P020700	H230xB98	390
Breite 386	98	248-252	P020680	P020702	H240xB98	390

1. Bestimmen Sie die Breite des Sichtmaßes; dies ist der Abstand zwischen den beiden Sichtkanten oder das Innenmaßes einer Öffnung von links nach rechts. Auf dieser Basis wird auch die Anzahl der Spuren berechnet. Schauen Sie bei der entsprechende Breite in der obigen Aufmaßtabelle nach. 2. Wählen Sie die gewünschte Türbreite und berücksichtigen Sie dabei die maximale Schienenlänge. 3. Bestimmen Sie die korrekte Sichthöhe, das Innenmaßes der Öffnung von oben nach unten, anhand derer die Höhe der Glasscheiben ermittelt wird. Schauen Sie bei der erforderlichen Höhe in der Tabelle nach. 4. Wählen Sie die richtige Artikelnummer entsprechend der gewünschten Farbe (für die Farbe Anthrazit wird das Bodenprofil in Aluminiumfarbe geliefert, für Schwarz ist das Bodenprofil schwarz).

Breite Gesamt (cm)	Türbreite (cm)	Höhe Gesamt (cm)	Anthrazit (RAL 7024)	Schwarz (RAL 9005)	Glasgröße (cm)	Schienen- länge (cm)	Zusätzliche Produktspezifikationen
5-Spuren							
Breite 402	82	198-202	P020735	P020757	H190xB82	490	
Breite 402	82	208-212	P020737	P020759	H200xB82	490	
Breite 402	82	213-217	P020738	P020760	H205xB82	490	
Breite 402	82	218-222	P020739	P020761	H210xB82	490	
Breite 402	82	223-227	P020740	P020762	H215xB82	490	
Breite 402	82	228-232	P020741	P020763	H220xB82	490	
Breite 402	82	238-242	P020743	P020765	H230xB82	490	
Breite 482	98	198-202	P020722	P020744	H190xB98	490	
Breite 482	98	208-212	P020724	P020746	H200xB98	490	
Breite 482	98	213-217	P020725	P020747	H205xB98	490	
Breite 482	98	218-222	P020726	P020748	H210xB98	490	
Breite 482	98	223-227	P020727	P020749	H215xB98	490	
Breite 482	98	228-232	P020728	P020750	H220xB98	490	
Breite 482	98	238-242	P020730	P020752	H230xB98	490	
Breite 482	98	248-252	P020732	P020754	H240xB98	490	
6-Spuren							
Breite 482	82	198-202	P020781	P020803	H190xB82	590	
Breite 482	82	208-212	P020783	P020805	H200xB82	590	
Breite 482	82	213-217	P020784	P020806	H205xB82	590	
Breite 482	82	218-222	P020785	P020807	H210xB82	590	
Breite 482	82	223-227	P020786	P020808	H215xB82	590	
Breite 482	82	228-232	P020787	P020809	H220xB82	590	
Breite 482	82	238-242	P020789	P020811	H230xB82	590	
Breite 578	98	198-202	P020768	P020790	H190xB98	590	
Breite 578	98	208-212	P020770	P020792	H200xB98	590	
Breite 578	98	213-217	P020771	P020793	H205xB98	590	
Breite 578	98	218-222	P020772	P020794	H210xB98	590	
Breite 578	98	223-227	P020773	P020795	H215xB98	590	
Breite 578	98	228-232	P020774	P020796	H220xB98	590	
Breite 578	98	238-242	P020776	P020798	H230xB98	590	
Breite 578	98	248-252	P020778	P020800	H240xB98	590	

1. Bestimmen Sie die Breite des Sichtmaßes; dies ist der Abstand zwischen den beiden Sichtkanten oder das Innenmaßes einer Öffnung von links nach rechts. Auf dieser Basis wird auch die Anzahl der Spuren berechnet. Schauen Sie bei der entsprechende Breite in der obigen Aufmaßtabelle nach. 2. Wählen Sie die gewünschte Türbreite und berücksichtigen Sie dabei die maximale Schienenlänge. 3. Bestimmen Sie die korrekte Sichthöhe, das Innenmaßes der Öffnung von oben nach unten, anhand derer die Höhe der Glasscheiben ermittelt wird. Schauen Sie bei der erforderlichen Höhe in der Tabelle nach. 4. Wählen Sie die richtige Artikelnummer entsprechend der gewünschten Farbe (für die Farbe Anthrazit wird das Bodenprofil in Aluminiumfarbe geliefert, für Schwarz ist das Bodenprofil schwarz).



Bestellen Sie einen
Musterkoffer
für 250 €!
P126123



ZUBEHÖR

Seitenführungs-Sets (290cm hoch)


Satz 3-Spuren
Satz 4-Spuren
Satz 5-Spuren
Satz 6-Spuren

Anthrazit

P020668
P020714
P020766
P020812

Schwarz

P020669
P020715
P020767
P020813



Oberes Profil

Unteres Profil

Seitliches Profil



Beispiel einer
Schiebewand aus
Rahmen Glas,
anthrazit mit
Edelstahlfrontplatte

Konstruktions-/Fundamentträger Aluminiumhülse

6.0x3.0x600cm
6.0x11.0x600cm
11.0x11.0x600cm

Anthrazit

P085595
P085596
P020621

Schwarz

P086523
P086524
P086522





ERWEITERUNG VON GLASSCHIEBEWÄNDE

Glasstäbe in Stahloptik sorgen für ein industrielles Aussehen mit den Vorteilen von Aluminiummaterial. Die Paneele können nach Belieben installiert werden und sind vollständig anpassbar. Die einzige Voraussetzung ist eine Glasstärke von 10mm.

P085597

SATZ IN STAHOPTIK PRO PLATTE

Besteht aus:

- 2 Stück schwarzes U-Profil 250cm
- 2 Stück Gummi 250cm
- 3 Stück Stableiste 210cm

Bitte beachten Sie, dass die Sets in Stahloptik nicht mit den Zugluftstreifen kombiniert werden können.



Bestellen Sie einen Musterkoffer für 250 €! P126123

TÜRGRIFFE



P085588

Türgriff Edelstahl rund schwarz
Satz mit 2 Stück



P020610

Türgriff Edelstahl rund
Satz mit 2 Stück



P085589

Türgriff Aluminium oval
Satz mit 2 Stück

MITNEHMERS

P085594 Universell

Beispiel: Wenn Sie sich für eine 3-spuren Wand entscheiden, müssen Sie 4 Mitnehmer bestellen (Anzahl der Spuren x 2) - 2 = Anzahl der Stollen

SCHLÖSSER

P085590 Zentralverschluss-Set anthrazit

P085591 Seitenverschlussset anthrazit

P085592 Zentralverschluss-Set schwarz

P085593 Seitenverschlussset schwarz

Nur mit Trägern möglich


ZUGLUFTSTREIFEN

P020612 Zugluftstreifen Anthrazit

P020613 Zugluftstreifen Schwarz

Anzahl der Spuren minus 1

Beispiel: bei einem 3-spurigen Satz, 2 Zugluftstreifen



Diese Schlösser sehen nicht nur gut aus, sondern bieten dem Benutzer auch Komfort und Sicherheit