





| | | |
|---|---|---|
| Name | Gretel 250x250+550/44 | |
| Zeichnung/Drawing | 3D | |
| Profil/Profile | 4.4x13.5 | Datum/Date |





| | |
|---|---|
| Name | Gretel 250x250+550/44 |
| Zeichnung/Drawing | Grundplan; Plan |
| Profil/Profile | 4.4x13.5 |
| Datum/Date | |





| | |
|---|---|
| Name | Gretel 250x250+550/44 |
| Zeichnung/Drawing | Dachplan; Roof plan |
| Profil/Profile | 4.4x13.5 |
| Datum/Date | |





| | |
|---|---|
| Name | Gretel 250x250+550/44 |
| Zeichnung/Drawing | WAND/WALL A |
| Profil/Profile | 4.4x13.5 |
| Datum/Date | |





| | |
|---|---|
| Name | Gretel 250x250+550/44 |
| Zeichnung/Drawing | WAND/WALL B |
| Profil/Profile | 4.4x13.5 |
| Datum/Date | |






| | | |
|---|---|---|
| Name | Gretel 250x250+550/44 | |
| Zeichnung/Drawing | WAND/WALL C | |
| Profil/Profile | 4.4x13.5 | Datum/Date |





| | | |
|---|---|---|
| Name | Gretel 250x250+550/44 | |
| Zeichnung/Drawing | WAND/WALL D | |
| Profil/Profile | 4.4x13.5 | Datum/Date |

































| | | |
|---|---|---|
| Name | Gretel 250x250+550/44 | |
| Zeichnung/Drawing | WAND/WALL 1 | |
| Profil/Profile | 4.4x13.5 | Datum/Date |




















| | |
|---|---|
| Name | Gretel 250x250+550/44 |
| Zeichnung/Drawing | WAND/WALL 2 |
| Profil/Profile | 4.4x13.5 |
| Datum/Date | |

| Pos | Teileliste/Specification<br>Gretel 250x250+550/44 | Stck.<br>Pcs. | Profil<br>Profile<br>(mm) | Länge<br>Length<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 001 |  | 1 | 44x135 | 5744 |
| 002 |  | 1 | 44x68 | 5522 |
| 003 |  | 1 | 44x135 | 5522 |
| 004 |  | 1 | 44x68 | 5350 |
| 005 |  | 14 | 44x135 | 5350 |
| 006 |  | 1 | 44x135 | 5078 |
| 007 |  | 1 | 44x68 | 5078 |
| 008 |  | 1 | 44x135 | 4856 |
| 009 |  | 1 | 44x135 | 3244 |
| 010 |  | 1 | 44x68 | 2822 |
| 011 |  | 1 | 44x135 | 2822 |
| 012 |  | 1 | 44x135 | 2500 |
| 013 |  | 22 | 44x135 | 2500 |
| 014 |  | 1 | 44x135 | 2500 |
| 015 |  | 1 | 44x68 | 2500 |
| 016 |  | 13 | 44x135 | 2500 |
| 017 |  | 1 | 44x135 | 2500 |
| 018 |  | 2 | 44x135 | 2500 |
| 019 |  | 1 | 44x68 | 2378 |
| 020 |  | 1 | 44x135 | 2378 |
| 021 |  | 1 | 44x135 | 2156 |
| 022 |  | 1 | 44x135 | 1911 |
| 023 |  | 1 | 44x135 | 1245 |
| 024 |  | 6 | 44x135 | 1230 |
| 025 |  | 1 | 44x135 | 1230 |



| Kood | Gretel 250x250+550/44 | Materjal | File | Leht 1/4 |
|---|---|---|---|---|

| Pos | Teileliste/Specification<br>Gretel 250x250+550/44 | Stck.<br>Pcs. | Profil<br>Profile<br>(mm) | Länge<br>Length<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 026 |  | 2 | 44x135 | 1230 |
| 027 |  | 1 | 44x68 | 1230 |
| 028 |  | 1 | 44x135 | 1230 |
| 029 |  | 1 | 44x135 | 1230 |
| 030 |  | 12 | 44x74 | 895 |
| 031 |  | 2 | 44x74 | 890 |
| 032 |  | 4+4 | 44x74 | 630 |
| 033 |  | 2 | 44x74 | 612 |
| 034 |  | 1 | 44x117 | 579 |
| 035 |  | 14 | 44x135 | 494 |
| 036 |  | 1 | 44x135 | 444 |
| 037 |  | 6 | 44x135 | 244 |
| 038 |  | 4 | 44x135 | 244 |
| 039 |  | 7 | 44x135 | 244 |
| 040 |  | 13 | 44x135 | 226 |
| 041 |  | 4 | 44x135 | 226 |
| SPR1 | SPARREN - RAFTERS<br> | 12 | 44x85 | 1505 |
| FPF1 | FIRSTPFETTEN - RIDGE BEAMS<br> | 1 | 62x105 | 5462 |
| GSP1 | GRATSPARREN - HIP RAFTERS<br> | 4 | 44x94 | 2054 |
| SFT1 | SCHIFTER - JACK RAFTERS<br> | 8 | 44x85 | 1025 |
| | DACHBRETTER - ROOF BOARDS<br> | 28+1 | 113x16 | 4455 |
| | DACHBRETTER - ROOF BOARDS<br><br> | 2+2 | 113x16 | |

| Kood | Gretel 250x250+550/44 | Materjal | File | Leht 2/4 |
|---|---|---|---|---|


| Pos | Teileliste/Specification<br>Gretel 250x250+550/44 | Stck.<br>Pcs. | Profil<br>Profile<br>(mm) | Länge<br>Length<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| | DACHBRETTER - ROOF BOARDS   | 2 | 113x16 | |
| T02-1 | TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS<br>120X18 | 1+1 | 120x18 | 3835 |
| T02-2 | TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS<br>120X18 | 1+1 | 120x18 | 4535 |
| T02-3 | TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS<br>120X18 | 2 | 120x18 | 2920 |
| A44-1 | ADAPTER 44   | 1 | 120x80 | 2160 |
| DzT<br>58-1 | ECKTÜR- Deckbrett zum Tür - CORNER DOOR- cover strip for door 58 | 1 | 18x58 | 1585 |
| VK1-1 | ECKTÜR- Verkleidungsleisten für Vordachelement - CORNER DOOR- trim strips for canopy element   | 2 | 58x12 | 1100 |
| P9L2-1 | ECKTÜR- linke Türpfoste - CORNER DOOR- left hand doorpost 44   | 1 | 90x90 | 1980 |
| P9R2-1 | ECKTÜR- rechte Türpfoste - CORNER DOOR- right hand doorpost 44   | 1 | 90x90 | 1980 |
| VE1 | ECKTÜR- Vordachelement - CORNER DOOR- canopy element 1435x745  | 1 | | |
| TP90-1 | STÜTZPFOSTE - SUPPORT POST 90x90   | 1 | 90x90 | 2190 |
| TP9<br>0-2 | STÜTZPFOSTE - SUPPORT POST 90x90   | 1 | 90x90 | 2325 |
| ML1 | Metallstange - Metal bar | 8 | D10 | 900 |
| ML2 | Metallstange - Metal bar | 3 | D10 | 430 |
| KL1 | Gewindestange - Threaded Rod M8  | 7 | | 340 |
| | Mutter - nut M8 U-Scheibe - washer Ø25  | 14 | | |
| SH | SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES  | 3 | | |
| HK2 | HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen - Wooden wedge for connecting the wall parts (122mm)  | 1 | | |
| VS | Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts  | 4 | | |
| VP2 | Verstellbare Pfostenstütze - Adjustable post support M16  | 2 | | |
| SR37 | Schrauben - Screws 3.5x45 Verbindungsstreifen - Connecting strip  Fenster- und Türleisten - Window and Door strips | 88 | | |
| | | | | |

| Kood | Gretel 250x250+550/44 | Materjal | File | Leht 3/4 |
|---|---|---|---|---|


| Pos | Teileliste/Specification<br>Gretel 250x250+550/44 | Stck.<br>Pcs. | Profil<br>Profile<br>(mm) | Länge<br>Length<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| | FENSTER/WINDOW 700x1130<br><br><br>A42-40KV ISO<br>L1 18x90 L=875mm 2 Stck./Pcs.<br>L2 18x58 L=1218mm 4 Stck./Pcs.<br>L3 18x58 L=700mm 2 Stck./Pcs. ✓ | 2 | | |
| | TÜR/DOOR 1425x1840<br><br><br>TU3-GH+ spez<br>L1 18x120 L=1540mm 1 Stck.<br>L2 18x90 L=1540mm 1 Stck.<br>L3 18x58 L=1840mm 4 Stck. ✓<br>DIN rechts | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ✓ - Bitte selber anpassen/Please adjust itself | | | |

| Kood | Gretel 250x250+550/44 | Materjal | File | Leht 4/4 |
|---|---|---|---|---|


Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.
Step 1: Screw canopy element to the wall.




Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.
Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.





Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.
Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.






Vordachelement/Canopy element

Schnitt/Section


Akna tüüp / Fenster typ / Window type - A68
(GH+ / SH)












Ukse montaaž / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)








3.5x45
5mm









# Cutting support post / Schneiden der Stützpfosten





* Adjustment space for post support should be at least 50mm.
* Einstellraum für die Pfostenstütze muss mindestens 50mm sein.



* Support post has extra length for various conditions. Must be sawn to suitable length on spot considering local conditions.
* Stützpfosten hat extra Länge für verschiedene Bedienungen. Muss vor Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu einer geeigneten Länge gesägt werden.




* In some cases you need to drill a new hole for a post support. Find a matching drill bit.
* In einigen Fällen müssen Sie ein neues Loch für die Pfostenstütze bohren. Finden Sie hier den passenden Bohrer.




* Mark the center of the post and drill a new 20cm deep hole.
  Continue building.
* Markieren Sie die Mitte des Pfostens und bohren Sie ein neues 20cm tiefes Loch. Danach mit Aufbau weiter machen.