


Jouw blokhut of garage impregneren

Impregneren beschermt het hout tegen water, schimmel en houtrot. Dit betekent niet dat het compleet onderhoudsvrij is. Impregneren is een voorbehandeling en geeft het product een basisbescherming. Om de bescherming te onderhouden wordt het aangeraden het hout regelmatig te behandelen met een beits of verf.

Alle blokhutten zijn geïmpregneerd leverbaar, met uitzondering van blokhutten die uit panelen bestaan. Impregneren verlengt de levensduur van de blokhut omdat dit het hout beschermt tegen schimmels en andere houtaantastende processen. Na aflevering van de geïmpregneerde blokhut is deze direct geschikt voor het opbouwen in de tuin. Uiteraard zal de geïmpregneerde blokhut na verloop van tijd gaan ververen. Wij impregneren onze blokhutten in de volgende kleuren:

Wij raden aan minimaal 1x per jaar de blokhut te behandelen



groen

bruin

zilvergrijs

honing geel

Red Class Wood


Groen



Bruin



Zilvergrijs




Honing geel



Red Class Wood





Blokhut Casper
geïmpregneerd in de kleur
Red Class Wood

Impregneervloeistof

Verleng de levensduur

Hout dat buitenshuis toegepast wordt moet beschermd worden omdat onbehandeld hout door weersinvloeden aangetast kan worden. Om dit te voorkomen dient hout voor blokhutten, tuinhuizen, chalets, gevelbetimmeringen, hekken enz. te worden behandeld. Wij verlengen de levensduur door veel van onze producten te impregneren. Je kunt er ook voor kiezen om het hout zelf (na) te behandelen. Dat kan door middel van impregneren of beitsen. Wij bieden onderstaande impregneerproducten.



P019695	Groen 0.75ltr	18.95
P019688	Groen 2.5ltr	35.95
P019697	Kleurloos 0.75ltr	18.95
P019690	Kleurloos 2.5ltr	35.95
P019699	Zwart 0.75ltr	18.95
P019692	Zwart 2.5ltr	35.95
P019698	Zilvergrijs 0.75ltr	18.95

P019691	Zilvergrijs 2.5ltr	35.95
P019696	Bruin 0.75ltr	18.95
P019689	Bruin 2.5ltr	35.95
P019700	Red Class Wood 0.75ltr	18.95
P019693	Red Class Wood 2.5ltr	35.95
P019701	Honing geel 0.75ltr	18.95
P019694	Honing geel 2.5ltr	35.95

Impregneerproces

De blokhut wordt d.m.v. dompel- /diffusietechniek geïmpregneerd. Hiervoor worden professionele impregneervloeistoffen gebruikt met een langdurige werking tegen houtaantastende schimmels. Alle onderdelen van de blokhut worden geïmpregneerd, ook deuren, ramen, luiken, etc. Het impregneermiddel kan de ijzerwaren in je blokhut aantasten. Los bijbestelde onderdelen zoals een houten vloer, kunnen ook geïmpregneerd worden. Na het impregneren wordt de blokhut op natuurlijke wijze nagedroogd en terugverpakt.





Carefree Protect

Dit is een revolutionair en uniek product om zowel hout als beton in optimale conditie te houden en zeer langdurig te beschermen tegen weersinvloeden, indringing van vocht, UV-straling en temperatuurwisselingen. Het is gebaseerd op ultramoderne nanotechnologie, het is watergedragen en bevat geen organische oplosmiddelen. Carefree Protect zorgt voor een vochtafsluitende afwerking van hout en beton en is bovendien alg-, schimmel- en roestwerend.

Het voorkomt lelijke kalkuitbloei van betonnen producten en heeft een hoog penetratievermogen waardoor de structuur van het behandelde product mooi zichtbaar blijft. Carefree Protect heeft geen primer of grondverf nodig en kan zonder schuren rechtstreeks op een schone en droge ondergrond worden aangebracht.

Carefree Protect is uitermate geschikt voor de duurzame bescherming en verfraaiing van houten producten zoals blokhutten, tuinschermen, meubelen, pergola's en vlonders. Het is niet geschikt voor hardhout en gemodificeerde houtsoorten.

Carefree Protect is ook uitermate geschikt voor de duurzame bescherming en verfraaiing van betonnen en steenachtige producten zoals tuintegels, bestrating, schuttingen en dakpannen.

BESCHIKBARE KLEUREN



CAREFREE PROTECT


P019702	Zwart 1ltr	32.95
P019713	Zwart 2.5ltr	75.95
P019703	Kleurloos 1ltr	32.95
P019708	Kleurloos 2.5ltr	75.95
P019704	Antraciet 1ltr	32.95
P019715	Antraciet 2.5ltr	75.95
P019705	Grenen 1ltr	32.95
P019709	Grenen 2.5ltr	75.95
P019707	Wit 1ltr	32.95
P019711	Wit 2.5ltr	75.95
P019706	Betongrijs 1ltr	32.95
P019714	Betongrijs 2.5ltr	75.95
P019716	Licht eiken 1ltr	32.95
P019710	Licht eiken 2.5ltr	75.95
P019717	Groen 1ltr	32.95
P019712	Groen 2.5ltr	75.95

Enkelzijdig aangebracht op geschaafd hout gebruik je ca. 1 liter per 6-7m²

Embalan

Dit is een dekkende, zijdeglanzende en waterverdunbare verf. Embalan is sterk elastisch, vochtregulerend en waterafstotend. Het bladdert niet en zit als het ware als een tweede huid om je hout en geeft jarenlang bescherming. Het voorkomt bij juiste toepassing scheurvorming. De kleuren van Embalan zijn onderling mengbaar. Embalan Isoleergrond dient als eerste laag gebruikt te worden onder Embalan om het beste eindeffect van de uiteindelijke kleur te waarborgen.

BESCHIKBARE KLEUREN



EMBALAN

P019677	Wit 2.5ltr	77.95
P019678	Roomwit 2.5ltr	77.95
P019679	Grijs 2.5ltr	77.95
P019680	Zwart 2.5ltr	77.95
P019681	Blauwgrijs 2.5ltr	77.95
P019682	Pruisisch blauw 2.5ltr	77.95
P019683	Rijtuiggroen 2.5ltr	77.95
P019684	Rood 2.5ltr	77.95
P019685	Roodbruin 2.5ltr	77.95
P019687	Antraciet 2.5ltr	77.95
P019686	Isoleergrond 2.5ltr	85.95

Enkelzijdig aangebracht op geschaafd hout gebruik je ca. 1 liter per 4m²

Voordat je de eindkleur Embalan aanbrengt, adviseren wij altijd om eerst een laag P019686 Isoleergrond aan te brengen




Embadecor

Dit is een transparant product met werkzame stoffen tegen verkleuring en aantasting van het hout door houtrotverwekkende- en oppervlakteschimmels. De producten zijn onderling mengbaar. Embadecor maakt het hout weersbestendig en duurzaam mooier. Het bladdert niet, is UV-stabiel, benadrukt de houtstructuur (houtnerf) en is waterafstotend. Geschikt voor alle houtsoorten. Het kan ook als onderlaag gebruikt worden voor hout dat later behandeld wordt met Embalan.

EMBADECOR

P019664	Kleurloos 2.5ltr	76.95
P019665	Zweeds rood 2.5ltr	76.95
P019666	Grenen 2.5ltr	76.95
P019667	Pine 2.5ltr	76.95
P019668	Lichteiken 2.5ltr	76.95
P019669	Rustiek Eiken 2.5ltr	76.95
P019670	Teak 2.5ltr	76.95
P019671	Noten 2.5ltr	76.95
P019672	Ebben 2.5ltr	76.95
P019673	Dennengroen 2.5ltr	76.95
P019674	Kastanje 2.5ltr	76.95
P019675	Mahonie 2.5ltr	76.95
P019676	Zilvergrijs 2.5ltr	76.95

BESCHIKBARE KLEUREN




TUINHOUT VERF, BEITS & OLIE

P019660	Carefree Protect douglas beits 0,75ltr	13.95
P019661	Carefree Protect douglas beits 2,5ltr	44.95
P019662	Carefree Protect steigerhout beits wit 0,75ltr	13.95
P019663	Carefree Protect steigerhout beits grijs 0,75ltr	13.95
P006268	Carefree Protect verf grijs 1ltr	38.95
P006266	Carefree Protect verf zwart 1ltr	38.95
P019655	Carefree Protect zwarte teer 0,75ltr	13.95
P019656	Carefree Protect zwarte teer 2,5ltr	38.95
P019657	Carefree Protect bangkirai olie 0,75ltr	14.95
P019658	Carefree Protect vlonder olie 2,5ltr	14.95
P019659	Carefree Protect hardhout olie 0,75ltr	46.95







BERTON® POER ECO

- Antraciet of grijs
- (18x18)>(15x15)x50cm
- Met afgeronde hoeken
- M16 huls

P003824

Wit/grijs

15.95


P003825

Antraciet

17.95




kleine
vellingkant,
kleine ronding



kleine
velling-
kant



met
velling-
kant



NIEUW!

BERTON® POER

- Antraciet

P003821

M16 huls
kleine velling-
kant

18.95

P003820

M16 huls
met vellingkant

18.95

P003822

M20 huls
met vellingkant



22.95

BERTON® POER

- Antraciet
- 18x18x50cm
- Met vellingkant
- M20 huls

P003823

24.95




BERTON® POER HWA

- Wit/grijs
- 22x22x30cm
- Fundamentsokkel voor veranda
- HWA buis Ø8x45cm

P003830

56.95



BERTON® POER XL

- Antraciet
- (23x23)>(20x20)x50cm
- Met afgeronde hoeken
- M20 huls

P003833

29.95

NIEUW!

BERTON® POER XXL

- Antraciet
- M20 huls

P003834



22x22x40cm
met vellingkant

31.95

P084771

20x20x50cm
met kleine vellingkant

27.95



BERTON® HALF MODEL POER

- Antraciet
- 18x18x10cm
- Met vellingkant
- M20 huls

P003836

17.95



BERTON® BLOKPOER

- 14x14x50cm
- Blokvoet 28x28cm
- Zonder vellingkant
- M16 huls

P003835

59.95

BETONPOEREN

De betonpoeren staan garant voor een goed fundament! Daarnaast zorgt de poer dat de staander boven het peil staat, waardoor het hout nog langer mee gaat.



BERTON® WEGZAKPREVENTIE

- Antraciet
- Diameter 25cm
- Dikte 5cm

P003937

6.95



HOOGTEVERSTELLING

- M16
- 10x10cm
- Plaatdikte 3mm
- Gelaste moer en 16mm draadeinde

P004761	Verzinkt	4.00
P018806	RVS	7.75



HOOGTEVERSTELLING DELUXE

- Dikte: 3mm
- Verstelbare plaat met draaimoer en draadeind

P018813	Verzinkt M16 8x8cm	4.90
P018807	Verzinkt M16 10x10cm	5.20
P018808	Verzinkt M20 10x10cm	5.45
P018810	RVS M16 8x8cm	5.70
P018811	RVS M16 10x10cm	9.25
P018812	RVS M20 10x10cm	9.95



INKLEM HOOGTE-VERSTELLING VERZINKT

- Verzinkt M16
- Dikte: 3mm
- Voor palen 12-20cm

P018809	17.95
---------	-------



BETON

- Kant en klaar, alleen water toevoegen

P058484	Sneldrogend beton	11.95
P058485	Betonmortel	7.65

HOUTPELLETS

Houtpellets zijn een populaire warmtebron. CV-ketels worden steeds duurder in gebruik waardoor het gebruik van pelletkachels steeds populairder wordt. Wij leveren houtpellets van hoge kwaliteit, waarmee je er zeker van bent dat je een goed rendement behaalt met jouw pelletkachel. De pellets worden geproduceerd door het samenvoegen van zaagsel. Deze reststroom komt uit zagerijen waar Tuindeco producten worden gemaakt. Wij garanderen daarmee dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.



HOUTPELLETS

- Verpakt in zakken van 15 kilo
- 65 zakken op een pallet
- Diameter 6mm
- ENplusA1 kwaliteit

P004462	6.30
---------	------

Tuindeco levert houtpellets per pallet of volle vrachtwagen aan dealers. Vraag een Tuindeco dealer naar de prijzen en eventueel verkoop van losse zakken.




VOORDELEN VAN HOUTPELLETS

- Lagere stookkosten dan stoken met gas
- Groene brandstof
- Zeer milieuvriendelijk
- Hoog rendement



FUNDERING



standaard

AFWATERINGSBALK GRELEN

- 4.5x9x300cm
- Geïmpregneerd, geschaafd
- Met afwateringsprofiel

P020121

18.95



standaard



robuust

AFWATERINGSBALK KUNSTSTOF

- 3.5x8.5x300cm
- Met afwateringsprofiel

P020122

standaard

31.95

P020123

robuust

31.95



AFWATERINGSBALK BANGKIRAI

- 4.5x9x300cm
- Onbehandeld, geschaafd
- Gevingerlast, om het kromtrekken zoveel mogelijk te voorkomen
- Met afwateringsprofiel

P002441

48.95



LIGGER HARDHOUT

- Onbehandeld, fijnbezaagd

P019076

4x20x300cm

44.95

P019077


4x20x400cm

59.95

P019078

4x20x500cm

74.95



BETONBAND

- Afmeting: 10x15x100cm
- Kleur: antraciet
- Dit unieke gepatenteerde product is een uitvloeisel van onze reeds jarenlange succesvolle funderingsbalk. Het resultaat is een betonband met een afwateringsprofiel, uniek in de markt

P003837

16.95



VERSTELBARE KUNSTSTOF VLOERDRAGERS

- Verstelbaar en gemaakt van nieuw plastic

P002630

3-6cm

4.30

Max. belastbaarheid

450kg

P002631

6-14cm

6.95

Max. belastbaarheid

1400kg



Vloerpakketten voor jouw blokhut

Excellent massief vloerhout parket 18mm

P006695	18mm, parketlengte 250cm	59.95	P006696	18mm, parketlengte 200cm	59.95
----------------	--------------------------	-------	----------------	--------------------------	-------

Geïmpregneerd vloerpakket

P027646	Groen	72.95	P027649	Honing geel	72.95
P027645	Bruin	72.95	P027648	Red Class Wood	72.95
P027647	Zilvergrijs	72.95			

Impregneerkleuren:



Inhoud

10 onbehandelde vloerdelen 1.8x9.6cm, 3 geïmpregneerde vloerbalken 4.5x4.5cm en 2 onbehandelde plinten. Dit is voldoende voor 2.15m².

Excellent massief vloerhout parket 26mm

P006694	26mm, parketlengte 250cm	62.95	P006697	26mm, parketlengte 200cm	62.95
----------------	--------------------------	-------	----------------	--------------------------	-------

Geïmpregneerd vloerpakket

P027651	Groen	76.95	P027654	Honing geel	76.95
P027650	Bruin	76.95	P027653	Red Class Wood	76.95
P027652	Zilvergrijs	76.95			

Impregneerkleuren:



Inhoud

5 onbehandelde vloerdelen 2.6x14.5cm, 3 geïmpregneerde vloerbalken 4.5x4.5cm en 2 onbehandelde plinten Dit is voldoende voor 1.66m².

Een vloerpakket is voldoende voor 1.66m² of 2.15m² en is gemaakt van vurenhout



Profielen

H/U profielen

- Onbehandeld, geschaafd vuren

P013218	28/34mm 220cm geschikt voor wanden van 28mm en 34mm	32.95
P013219	45/58mm 220cm geschikt voor wanden van 45mm en 58mm	32.95



Blokhutprofielen

- Onbehandeld, geschaafd vuren
- Te bestellen per m'

P013927	19mm	7.40
P013928	28mm	12.95
P013929	34mm	14.95
P013930	40mm	17.95
P013931	44mm	18.95
P013932	58mm	24.95
P013933	70mm	28.95



Voeg een extra laag toe aan de wanden van je blokhut door het monteren van deze blokhutprofielen

Startersets

De startersets bestaan uit:

- 1 stormankerset
- 1 ventilatierooster
- 1 tuinhuiset klein (starterset 1) of
- 1 tuinhuiset groot (starterset 2) of
- 2 tuinhuisets groot (starterset 3)

P021784	Starterset 1	52.95
P021785	Starterset 2	51.95
P021786	Starterset 3	88.95

Stormankerset

- Inclusief bouten
- Set van 4 stuks

P020110	Stormankerset	23.95
----------------	---------------	-------

Ventilatierooster

- Afmeting 13x9cm
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Set van 2 stuks

P002444	Ventilatierooster	6.60
----------------	-------------------	------

Spijkers en asfaltnagels

P020111	Asfaltnagels verzinkt 3x15mm (200 stuks)	4.20
P020112	Dakplankspijkers 2.4x50mm (200 stuks)	5.20
P020113	Tuinhuiset (800 spijkers/800 asfaltnagels)	16.95
P020114	Tuinhuiset (800 spijkers/200 asfaltnagels)	12.95







DAKSHINGLES RECHT

Per pak van 3m²




P020544	Zwart	29.95
P020545	Rood	29.95
P020546	Groen	29.95
P020547	Blauw	35.95
P020548	Bruin	29.95



DAKSHINGLES BEVERSTAART

Per pak van 3m²

P020552	Zwart	34.95
P020553	Rood	34.95
P020554	Groen	34.95




DAKSHINGLES HEXAGONAAL

Per pak van 3m²

P020555	Zwart	39.95
P020556	Rood	39.95
P020557	Groen	39.95

AFDEKKAPPEN EN ACCESSOIRES




AFDEKKAP (ZONDER MESSING BOL)

- Vierkant dak
- Kleur: zwart

P002436

36.95




VERSTELBARE PAALDRAGER

- Afmeting montageplaat: 12x12cm
- Afmeting voetplaat: 16x16cm
- Hoogte instelbaar: 14-20cm

P002607

29.95



AFDEKKAP (ZONDER MESSING BOL)

- Zeshoekig dak
- Kleur: zwart

P002438

44.95



MESSING BOL

P002440

16.95




AFDEKKAP (ZONDER MESSING BOL)

- Achthoekig dak
- Kleur: zwart

P002437

44.95






EASYPAN

■ 86x113.5cm

P020509
P020505

Glad rood
Glad antraciet

27.95
27.95



AQUAPAN

■ 86x113.5cm

P020534
P020539

Rood
Antraciet

31.95
31.95

DE VOORDELEN VAN AQUAPAN

- Het metaal is bewerkt met een aluminium-zink coating
- Zeer eenvoudig te leggen zonder knippen of zagen Slechts 6kg/m² gewicht
- Oppervlakte afwerking van de aquapan is middels granulaat, dus geen glinsterend oppervlak

Minimale dakhelling 10 graden.
Om condensvorming en vochtdoorslag tegen te gaan, adviseren wij dakleer als onderlaag te gebruiken



AQUAPAN/EASYPAN SCHROEVEN

■ Ø4.8x20mm

P020535
P020540

Aquapan rood
Aquapan antraciet
(per 40 st./6 per plaat)

11.95
11.95



WINDVEER 91CM

P020538
P020543
P020512
P020508

Aquapan rood
Aquapan antraciet
Easypan rood
Easypan antraciet
(werkend 81cm)

17.95
17.95
14.95
14.95



NOKVORST 91CM

P020536
P020541
P020510
P020506

Aquapan rood
Aquapan antraciet
Easypan rood
Easypan antraciet
(werkend 81cm)

14.95
14.95
11.95
11.95



AFSLUITER

P020537
P020542
P020511
P020507

Aquapan rood
Aquapan antraciet
Easypan rood
Easypan antraciet
(2 per dak)

11.95
11.95
9.90
9.90



DAKPANPROFIELPLATEN

- Dakpanprofielplaten 0.5mm
- Dampdoorlatende folie
- Panlat, nokvorsten en bevestigingsmaterialen

P018700
P018703
P018701
P018702


Zwart, per m²
Mat zwart, per m²
Terracotta, per m²
Antraciet, per m²

60.95
60.95
60.95
60.95





DAKBEDEKKING EN TOEBEHOREN



DAKISOLATIEPLAAT

- Dikte: 3cm
- RC waarde 1.36 m²k/w

P020549	Dakisolatieplaat 60x120cm	16.95
P020513	Dampdoorlatende folie 120gr/m² 1.5x50m	154.95
P020550	Drukverdeelplaat t.b.v. dakisolatieplaat 70mm	0.25
P020551	Schroeven t.b.v. drukverdeelplaat Ø5x4.5mm	0.20



EASY-ROOFING ALUMINIUM

- Rol van 5m² (100x500cm)
- Minimale overlapping van 10cm benodigd

P020558	74.95
----------------	-------



EPDM OP MAAT

- Dikte 1.14mm, incl. lijm
- Op maat te bestellen

P018704	28.95
----------------	-------



DAKLEER GRIJS

- Breedte 100cm
- Werkende breedte 90cm

P088749	Per rol 6.5m²	
P088748	Per rol 10m²	42.95



STADSGOEDVOER VIERKANT


- Kleur: zwart
- Komt door de boeiboord aan de laagste kant naar buiten tussen het dak en de regenpijp

P020962	Vierkant	41.95
P020963	HWA connector	22.95



DOORVOER ROND

P020960	Rond Ø6.3x30cm	26.95
P020961	Schuifmof Ø6cm	9.80



DAKTRIM

K064964	Recht aluminium 4.5x4.5x250cm	25.95
K064966	Buitenhoek aluminium 4.5x4.5x50cm	11.95
P020116	Verbindingsstuk aluminium	0.05
K064965	Recht zwart 4.5x4.5x250cm	
K064967	Buitenhoek zwart 4.5x4.5x50cm	
P004146	Verbindingstuk zwart	



EPDM CONTACTLIJM

P020560	Kit 0.29ltr	13.95
P020559	Spuitbus 0.75ltr	21.95

BITUMENKIT

- Kleur: zwart
- Voor dakshingles/dakleer

P020561	Kit 0.31ltr	8.75
----------------	-------------	------



Wij leveren voor alle buitenverblijven
met een hellend dak de dakpanprofielplaten
op maat!



Kunststof dakgoten



GOOTSET COMPLEET KUNSTSTOF BESTAAT UIT:

- Goot
- Eindkap
- Gootbeugels
- Gootwighoek
- Gootverbingsstuk
- HWA buis (200cm)
- HWA bocht 67 graden
- HWA bevestigingsbeugel
- Lijm 125ml

Dakgoot 65mm zwart

P020129	Gootset compleet voor 2-zijden 400cm (totaal 800cm goot)	216.95
P020134	Gootset compleet voor 4-zijden 400cm (totaal 1600cm goot)	504.95
P020130	Uitbreidingsset voor 2-zijden 200cm (om gootset P020129 aan 2 zijden te verlengen)	72.95
P020132	Uitbreidingsset voor 4-zijden 200cm (om gootset P020134 aan 4 zijden te verlengen)	189.95
P020131	Extra uitloopset voor HWA, nodig voor goten > 500cm (voor 2-zijden)	109.95
P020133	Extra uitloopset voor HWA, nodig voor goten > 500cm (voor 4-zijden)	199.95

Dakgoot 100mm zwart

P020135	Gootset compleet voor 2-zijden 500cm (totaal 1000cm goot)	391.95
P020140	Gootset compleet voor 4-zijden 500cm (totaal 2000cm goot)	624.95
P020136	Uitbreidingsset voor 2-zijden 200cm (om gootset P020135 aan 2 zijden te verlengen)	113.95
P020138	Uitbreidingsset voor 4-zijden 200cm (om gootset P020140 aan 4 zijden te verlengen)	312.95
P020137	Extra uitloopset voor HWA, nodig voor goten > 600cm (voor 2-zijden)	84.95
P020139	Extra uitloopset voor HWA, nodig voor goten > 600cm (voor 4-zijden)	227.95

Losse onderdelen kunststof dakgoten

P020144	Dakgoot 65mm (200cm)	11.95	P020153	Dakgoot 100mm	25.95	P020146	HWA bocht 67 graden	8.5
P020141	Gootbeugel 65mm	3.55	P020148	Gootbeugel 100mm	4.95	P020157	HWA buis (200cm)	10.95
P020145	Gootverbinder 65mm	4.85	P020154	Gootverbinder 100mm	15.95	P020158	HWA muurbeugel	4.65
P025853	Gootwighoek 65mm		P020155	Gootwighoek 100mm	1.95			
P020156	Gootbuitenhoek 65mm	15.95	P020152	Gootbuitenhoek 100mm	17.95			
P020142	Gooteindstuk 65mm	3.75	P020149	Gooteindstuk links 100mm	6.05			
P020143	Gootuitloop 65mm	19.95	P020150	Gooteindstuk rechts 100mm	4.25			
			P020151	Gootuitloop 100mm	26.95			

De diameter van de hemelwaterafvoer (HWA) onderdelen is 60mm bij zowel de 65mm als 100mm dakgoten. Kies daarom de juiste gootuitloop om de dakgoot aan te laten sluiten op de HWA.

Verzinkte dakgoten



VERZINKTE DAKGOTENSET BESTAAT UIT:

- Goot
- Eindkap
- Gootbeugels
- Gootwighoek
- Gootverbingsstuk
- HWA buis (300cm)
- HWA bocht 45 graden
- HWA bevestigingsbeugel

Dakgoot 125mm verzinkt

P021788	Gootset compleet voor 2-zijden 300cm (totaal 600cm goot)	397.95
P021787	Gootset compleet voor 2-zijden 600cm (totaal 1200cm goot)	559.95
P021789	Gootset compleet voor 4-zijden 600cm (totaal 2400cm goot)	1049.00

Gootset compleet voor 2-zijden 300cm kan ook als uitbreidingsset worden toegepast om bovenstaande sets te verlengen.

Losse onderdelen verzinkte dakgoten

P002642	Dakgoot (300cm)	37.95	P002641	Verbindingsstuk gootuitloop naar HWA	9.50
K064968	Gootbeugel	9.80	P002640	HWA bocht 45 graden	11.95
P002637	Gootverbinder	11.95	P002636	HWA buis (300cm)	40.95
P002647	Gootbuitenhoek	30.95	P002644	HWA muurbeugel	5.20
P002638	Gooteindstuk	3.75	P002645	HWA indraaistift	1.50
P002639	Gootuitloop	12.95	P002646	HWA buisuitloop met bocht (met felsrand)	11.95

De diameter van de hemelwaterafvoer (HWA) onderdelen is 80mm. Met de gootuitloop en het verbingsstuk sluit u de dakgoot aan op de HWA.





Een buitenverblijf is pas écht af als deze uitgerust is met verlichting. Met onze energiezuinige LED-spots kun je ook 's avonds genieten in de tuin en creëer je een sfeervolle uitstraling.

VERLICHTING TUINDECO



TRANSFORMATOR / VERDELER

- Voor 12 stuks inbouwspots en/of wandlampen
- Incl. afstandsbediening met dimfunctie

P020716

94.95



INBOUWSPOTS

- 1x 3 Watt
- Lichtkleur warmwit 2700K
- Afmeting 3.7x3.0cm (inbouwmaat 3.0cm)
- Per set van 2 leverbaar
- Incl. kabel van 5 meter

P020718

46.95



WANDLAMPEN

- Up & down licht
- 2x 1,5 Watt
- Lichtkleur warmwit 2700K
- Afmeting 5.5x8.5cm
- Per set van 2 leverbaar
- Incl. kabel van 7 meter

P020717

40.95



VERLENGKABEL VAN 5 METER

- Voor het verlengen van de standaard meegeleverde kabel van een inbouwspot of wandlamp

P020721

7.55



GATENZAAG ROND

- Om het juiste gat te zagen voor de inbouwspots

P020720

19.95



ZWARTE WANDBOX

- Voor het wegwerken van de bekabeling en transformator/verdeler
- Afmeting 15x8.5x23cm

P020719

18.95

STEL ZELF JE VERLICHTING SAMEN MET ZWARTE WANDLAMPEN EN INBOUWSPOTS VAN TUINDECO

Deze verlichting wordt aangesloten op een 230 Volt aansluiting (mA waarde 700). Volg het stappenplan om een complete set samen te stellen.

Stappenplan

- 1 Kies een transformator
- 2 Kies het gewenste aantal spots
- 3 Voeg accessoires toe

Wil je meer dan 12 spots op een afstandsbediening, verschillende groepen maken op een afstandsbediening of spots besturen met een app dan hebben wij hiervoor verschillende mogelijkheden. Voor meer informatie kun je terecht bij een Tuindeco dealer.



Blokhutten van binnen isoleren

nieuw

Het pakket bevat de volgende onderdelen:

1 stuk	Klimaatfolie voor op de buitenzijde wand (aan binnenzijde monteren)	
3 stuks	Balken	4,4x4,4x220cm
9 stuks	Metalen hoeken met ovaal gat aan één zijde	
16 stuks	Afstandshouders van hout	
4 stuks	PIR isolatieplaten	3,0x60x120cm
1 stuk	Klimaatfolie voor binnenzijde wand	
20 stuks	Veer- en groefplanken voor binnenbekleding	1,8x12x128,8cm

Exclusief schroeven/spijkers

Specificaties:

- het pakket is voldoende voor wanden van 220x100cm
- het pakket is universeel voor alle blokhutten
- het pakket dekt een ruimte van 2,8m²

K067746

341.95

Scan hier voor een montagevideo



BESTELOVERZICHT GLAZENSCHUIFWANDEN

- Incl. boven en onder rails + glazen schuifdeuren
- Voorzien van 10mm dik gelaagd veiligheidsglas
- Beschikbaar in hoogtes van 198 t/m 252cm
- Beschikbaar in twee breedtes
- Beschikbaar in twee kleuren
- Onder rails bevat gaten voor waterafvoer

**Accessoires
zijn apart bij te
bestellen!
(pag. 3-4)**

Stappenplan voor bestellen

1. Bepaal de breedte van de dagmaat
2. Kies de breedte van de deur (82 of 98cm)
3. Bepaal de hoogte van de dagmaat
5. Kies de kleur rails/deurset
6. Selecteer juiste artikelnummer a.d.h.v. de tabel
7. Maak de schuifwand compleet met accessoires (pag. 3-4)

Breedte dagmaat (cm)	Breedte deur (cm)	Hoogte dagmaat (cm)	Antraciet (RAL 7024)	Zwart (RAL 9005)	Glasmaat (cm)	Lengte railset (cm)
3-sporig						
Breedte tot 242	82	198-202	P020637	P020659	H190xB82	300
Breedte tot 242	82	208-212	P020639	P020661	H200xB82	300
Breedte tot 242	82	213-217	P020640	P020662	H205xB82	300
Breedte tot 242	82	218-222	P020641	P020663	H210xB82	300
Breedte tot 242	82	223-227	P020642	P020664	H215xB82	300
Breedte tot 242	82	228-232	P020643	P020665	H220xB82	300
Breedte tot 242	82	238-242	P020645	P020667	H230xB82	300
Breedte tot 290	98	198-202	P020624	P020646	H190xB98	300
Breedte tot 290	98	208-212	P020626	P020648	H200xB98	300
Breedte tot 290	98	213-217	P020627	P020649	H205xB98	300
Breedte tot 290	98	218-222	P020628	P020650	H210xB98	300
Breedte tot 290	98	223-227	P020629	P020651	H215xB98	300
Breedte tot 290	98	228-232	P020630	P020652	H220xB98	300
Breedte tot 290	98	238-242	P020632	P020654	H230xB98	300
Breedte tot 290	98	248-252	P020634	P020656	H240xB98	300
4-sporig						
Breedte tot 322	82	198-202	P020683	P020705	H190xB82	390
Breedte tot 322	82	208-212	P020685	P020707	H200xB82	390
Breedte tot 322	82	213-217	P020686	P020708	H205xB82	390
Breedte tot 322	82	218-222	P020687	P020709	H210xB82	390
Breedte tot 322	82	223-227	P020688	P020710	H215xB82	390
Breedte tot 322	82	228-232	P020689	P020711	H220xB82	390
Breedte tot 322	82	238-242	P020691	P020713	H230xB82	390
Breedte tot 386	98	198-202	P020670	P020692	H190xB98	390
Breedte tot 386	98	208-212	P020672	P020694	H200xB98	390
Breedte tot 386	98	213-217	P020673	P020695	H205xB98	390
Breedte tot 386	98	218-222	P020674	P020696	H210xB98	390
Breedte tot 386	98	223-227	P020675	P020697	H215xB98	390
Breedte tot 386	98	228-232	P020676	P020698	H220xB98	390
Breedte tot 386	98	238-242	P020678	P020700	H230xB98	390
Breedte tot 386	98	248-252	P020680	P020702	H240xB98	390

1. Bepaal de breedte van de dagmaat; dit is de afstand tussen de twee dagkanten, ofwel de binnenwerkse maat van een opening van links naar rechts. Op basis hiervan wordt ook het aantal sporen berekend. Zoek in de besteltabel hierboven de betreffende breedte op. 2. Kies de gewenste deurbreedte en houd rekening met de maximale lengte van de rails. 3. Bepaal de juiste dagmaathoogte, de binnenwerkse maat van de opening van boven naar beneden, op basis hiervan wordt de hoogte van de glaspanelen bepaald. Zoek in de tabel de benodigde hoogte op. 4. Kies het juiste artikelnummer o.b.v. de gewenste kleur (bij de kleur antraciet wordt het onderprofiel in aluminium kleur geleverd, bij zwart is het onderprofiel zwart).

	Breedte dagmaat (cm)	Breedte deur (cm)	Hoogte dagmaat (cm)	Antraciet (RAL 7024)	Zwart (RAL 9005)	Glasmaat (cm)	Lengte railset (cm)
5-sporig						Extra product specificaties	
	Breedte tot 402	82	198-202	P020735	P020757	H190xB82	490
	Breedte tot 402	82	208-212	P020737	P020759	H200xB82	490
	Breedte tot 402	82	213-217	P020738	P020760	H205xB82	490
	Breedte tot 402	82	218-222	P020739	P020761	H210xB82	490
	Breedte tot 402	82	223-227	P020740	P020762	H215xB82	490
	Breedte tot 402	82	228-232	P020741	P020763	H220xB82	490
	Breedte tot 402	82	238-242	P020743	P020765	H230xB82	490
	Breedte tot 482	98	198-202	P020722	P020744	H190xB98	490
	Breedte tot 482	98	208-212	P020724	P020746	H200xB98	490
	Breedte tot 482	98	213-217	P020725	P020747	H205xB98	490
	Breedte tot 482	98	218-222	P020726	P020748	H210xB98	490
	Breedte tot 482	98	223-227	P020727	P020749	H215xB98	490
	Breedte tot 482	98	228-232	P020728	P020750	H220xB98	490
	Breedte tot 482	98	238-242	P020730	P020752	H230xB98	490
	Breedte tot 482	98	248-252	P020732	P020754	H240xB98	490
6-sporig							
	Breedte tot 482	82	198-202	P020781	P020803	H190xB82	590
	Breedte tot 482	82	208-212	P020783	P020805	H200xB82	590
	Breedte tot 482	82	213-217	P020784	P020806	H205xB82	590
	Breedte tot 482	82	218-222	P020785	P020807	H210xB82	590
	Breedte tot 482	82	223-227	P020786	P020808	H215xB82	590
	Breedte tot 482	82	228-232	P020787	P020809	H220xB82	590
	Breedte tot 482	82	238-242	P020789	P020811	H230xB82	590
	Breedte tot 578	98	198-202	P020768	P020790	H190xB98	590
	Breedte tot 578	98	208-212	P020770	P020792	H200xB98	590
	Breedte tot 578	98	213-217	P020771	P020793	H205xB98	590
	Breedte tot 578	98	218-222	P020772	P020794	H210xB98	590
	Breedte tot 578	98	223-227	P020773	P020795	H215xB98	590
	Breedte tot 578	98	228-232	P020774	P020796	H220xB98	590
	Breedte tot 578	98	238-242	P020776	P020798	H230xB98	590
	Breedte tot 578	98	248-252	P020778	P020800	H240xB98	590

1. Bepaal de breedte van de dagmaat; dit is de afstand tussen de twee dagkanten, ofwel de binnenwerkse maat van een opening van links naar rechts. Op basis hiervan wordt ook het aantal sporen berekend. Zoek in de besteltabel hierboven de betreffende breedte op. 2. Kies de gewenste deurbreedte en houd rekening met de maximale lengte van de rails. 3. Bepaal de juiste dagmaathoogte, de binnenwerkse maat van de opening van boven naar beneden, op basis hiervan wordt de hoogte van de glaspanelen bepaald. Zoek in de tabel de benodigde hoogte op. 4. Kies het juiste artikelnummer o.b.v. de gewenste kleur (bij de kleur antraciet wordt het onderprofiel in aluminium kleur geleverd, bij zwart is het onderprofiel zwart).



ACCESSOIRES



Bestel een
sample koffer
voor €250!
P126123

Zijgeleidingssets (290cm hoog)


set 3-sporig
set 4-sporig
set 5-sporig
set 6-sporig

Antraciet

P020668
P020714
P020766
P020812

Zwart

P020669
P020715
P020767
P020813



Onder / funderingsligger aluminium koker

6.0x3.0x600cm
6.0x11.0x600cm
11.0x11.0x600cm

Antraciet

P085595
P085596
P020621

Zwart

P086523
P086524
P086522





INDUSTRIËLE LOOK ROEDES

Met de steel-look glasroedes creëer je een industriële look, met de voordelen van aluminium materiaal. De panelen zijn naar eigen inzicht te plaatsen en zijn volledig op maat te maken.

P085597

STEEL-LOOK SET PER PANEEL

Bestaat uit:


- 2 stuks zwart U-profiel 250cm
- 2 stuks rubber 250cm
- 3 stuks roedestrip 210cm

Let op; de steel-look sets kunnen niet in combinatie met de tochtborstels



Bestel een sample koffer voor €250! P126123

DEURGREPEN



P085588

Deurgreep RVS rond zwart
Set van 2



P020610

Deurgreep RVS rond
Set van 2



P085589

Deurgreep Alu ovaal
Set van 2

MEENEMERS

P085594 Universeel

Voorbeeld: Wanneer je kiest voor een 3-sporige wand, dien je 4 meenemers te bestellen;
(aantal sporen x 2) - 2 = aantal meenemers

SLUITINGEN

P085590 Middensluiting set antraciet

P085591 Zijsluiting set antraciet

P085592 Middensluiting set zwart

P085593 Zijsluiting set zwart

Alleen mogelijk i.c.m. meenemers


TOCHTBORSTELS

P020612 Tochtborstel antraciet

P020613 Tochtborstel zwart

Aantal sporen min 1

Voorbeeld: bij een 3-sporige set, 2 tochtbortels



Deze sluitsystemen zien er niet alleen mooi uit, maar zorgen ook voor gebruikersgemak en veiligheid